

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы				Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
			2023 год	2024 год		оценка достижения показателя (факт/план)	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые показатели подпрограммы 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"							
1.	Количество муниципальных учреждений социальной сферы, в которых выполнены противопожарные мероприятия	ед	15	16	16	1,00	
2.	Протяженность противопожарных барьеров, соответствующих требованиям пожарной безопасности	км; тыс м	52,52	54,54	54,06	0,99	Минерализованные полосы на внегородских территориях соответствовали нормативным требованиям, работы по обновлению не проводились.
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы						1,99	X
Целевые показатели задачи 1 "Организация работы по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МЧС России по вопросам обеспечения пожарной безопасности и выполнения первичных мер пожарной безопасности"							
1.1.	Разработаны муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями законодательства	%	100	100	100	1,00	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы						1,00	X
Целевые показатели задачи 2 "Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности"							
2.1.	Количество пропагандистских материалов в области пожарной безопасности, распространенных среди населения ЗАТО Северск	шт	1 500	1 668	1 668	1,00	
2.2.	Количество мероприятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, проводимых в образовательных учреждениях	ед	6	0	0	X	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы						1,00	X
Целевые показатели задачи 3 "Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности"							
3.1.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности	%	5	5	5	1,00	
3.2.	Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых повысился уровень	%	23	25	25	1,00	

	пожарной безопасности						
3.3.	Доля учреждений культуры, в которых повысился уровень пожарной безопасности	%	38	44	44	1,00	
3.4.	Доля учреждений дополнительного образования, в которых повысился уровень пожарной безопасности	%	33	44	44	1,00	
3.5.	Доля детских оздоровительных лагерей, в которых повысился уровень пожарной безопасности	%	100	50	50	1,00	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы						5,00	X
Целевые показатели задачи 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"							
4.1.	Протяженность противопожарных минерализованных полос	км; тыс м	39,5	41,42	40,94	0,99	Минерализованные полосы на внегородских территориях соответствовали нормативным требованиям, работы по обновлению не проводились.
4.2.	Протяженность противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности	км; тыс м	13,02	13,12	13,12	1,00	
4.3.	Прочистка (прокладка) просек для поддержания лесных массивов в соответствии с требованиями пожарной безопасности	км; тыс м	0	0	0	X	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 4 подпрограммы						1,99	X
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)						1,00	X